

Allgemeine Tastenkombinationen	
F1	Anzeigen der Hilfe
STRG+C	Kopieren des ausgewählten Elements
STRG+X	Ausschneiden des ausgewählten Elements
STRG+V	Einfügen des ausgewählten Elements
STRG+Z	Rückgängigmachen einer Aktion
STRG+Y	Wiederholen einer Aktion
ENTF	Löschen des ausgewählten Elements und Verschieben in den Papierkorb
UMSCHALT+ENTF	Löschen des ausgewählten Elements ohne vorheriges Verschieben in den Papierkorb
F2	Umbenennen des ausgewählten Elements
STRG+NACH-RECHTS-TASTE	Verschieben des Cursors an den Anfang des nächsten Worts
STRG+NACH-LINKS-TASTE	Verschieben des Cursors an den Anfang des vorherigen Worts
STRG+NACH-UNTEN-TASTE	Verschieben des Cursors an den Anfang des nächsten Absatzes
STRG+NACH-OBEN-TASTE	Verschieben des Cursors an den Anfang des vorherigen Absatzes
STRG+UMSCHALT mit einer Pfeiltaste	Markieren eines Textblocks
UMSCHALT mit einer Pfeiltaste	Auswählen mehrerer Elemente in einem Fenster oder auf dem Desktop oder Auswählen von Text innerhalb eines Dokuments
STRG mit einer Pfeiltaste+LEERTASTE	Auswählen mehrerer einzelner Elemente in einem Fenster oder auf dem Desktop
STRG+A	Markieren aller Elemente in einem Dokument oder Fenster
F3	Suchen nach einer Datei oder einem Ordner
ALT+EINGABE	Anzeigen der Eigenschaften für das ausgewählte Element
ALT+F4	Schließt das aktive Element oder beendet das aktive Programm
ALT+LEERTASTE	Öffnen des Kontextmenüs für das aktive Fenster

Allgemeine Tastenkombinationen	
STRG+F4	Schließen des aktiven Dokuments (in Programmen, in denen mehrere Dokumente gleichzeitig geöffnet sein können)
ALT+TAB	Wechseln zwischen geöffneten Elementen
STRG+ALT+TAB	Verwenden der Pfeiltasten zum Umschalten zwischen geöffneten Elementen
STRG+Mausrad	Ändern der Größe von Symbolen auf dem Desktop
Windows-Logo-Taste +TAB	Umschalten zwischen Programmen auf der Taskleiste mithilfe von Aero-Flip-3D
STRG+Windows-Logo-Taste +TAB	Verwenden der Pfeiltasten zum Umschalten zwischen Programmen auf der Taskleiste mithilfe von Aero-Flip-3D
ALT+ESC	Umschalten zwischen Elementen in der Reihenfolge, in der sie geöffnet wurden
F6	Umschalten zwischen Bildelementen in einem Fenster oder auf dem Desktop
F4	Anzeigen der Adressleistenliste in Windows-Explorer
UMSCHALT+F10	Anzeigen des Kontextmenüs für das ausgewählte Element
STRG+ESC	Öffnen des Startmenüs
ALT+unterstrichener Buchstabe	Anzeigen des entsprechenden Menüs
ALT+unterstrichener Buchstabe	Ausführen des Menübefehls (oder sonstigen unterstrichenen Befehls)
F10	Aktivieren der Menüleiste im aktiven Programm
NACH-RECHTS-TASTE	Öffnen des nächsten Menüs rechts vom aktuellen Menü oder Öffnen eines Untermenüs
NACH-LINKS-TASTE	Öffnen des nächsten Menüs links vom aktuellen Menü oder Schließen eines Untermenüs
F5	Aktualisieren des aktiven Fensters
ALT+NACH-OBEN-TASTE	Anzeigen des Ordners auf der nächsthöheren Ebene im Windows-Explorer
ESC	Abbrechen des aktuellen Tasks
STRG+UMSCHALT+ESC	Öffnen des Task-Managers
UMSCHALTTASTE beim Einlegen einer CD	Verhindern der automatischen Wiedergabe der CD

Tastenkombinationen für die erleichterte Bedienung	
Rechte UMSCHALTTASTE acht Sekunden lang drücken	Aktivieren und Deaktivieren der Anschlagverzögerung
Linke ALT-TASTE+linke UMSCHALTTASTE+DRUCK	Aktivieren bzw. Deaktivieren des hohen Kontrasts
Linke ALT-TASTE+linke UMSCHALTTASTE+NUM	Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastaturmaus
UMSCHALTTASTE fünfmal drücken	Aktivieren bzw. Deaktivieren der Einrastfunktion
NUM-TASTE fünf Sekunden lang drücken	Aktivieren bzw. Deaktivieren der Umschalttasten
Windows-Logo-Taste +U	Öffnen des Centers für erleichterte Bedienung

Tastenkombinationen in Dialogfeldern	
STRG+TAB	Vorwärtsbewegen durch die Registerkarten
STRG+UMSCHALT+TAB	Rückwärtsbewegen durch die Registerkarten
TAB	Vorwärtsbewegen durch die Optionen
UMSCHALT+TAB	Rückwärtsbewegen durch die Optionen
ALT+unterstrichener Buchstabe	Ausführen des Befehls (oder Auswählen der Option), zu dem (bzw. der) der jeweilige Buchstabe gehört
EINGABETASTE	Ersetzt für viele ausgewählte Befehle das Klicken mit der Maus
LEERTASTE	Aktivieren oder Deaktivieren des Kontrollkästchens, wenn die aktive Option ein Kontrollkästchen ist
Pfeiltasten	Auswählen einer Schaltfläche, wenn die aktive Option eine Gruppe von Optionsschaltflächen ist
F1	Anzeigen der Hilfe
F4	Anzeigen der Elemente in der aktiven Liste
RÜCKTASTE	Öffnen eines Ordners auf der nächsthöheren Ebene, wenn im Dialogfeld Speichern unter oder Öffnen ein Ordner ausgewählt ist

Tastenkombinationen mit der Windows-Logo-Taste	
Windows -Logo-Taste	Öffnen oder Schließen des Startmenüs
Windows-Logo-Taste +PAUSE	Anzeigen des Dialogfelds Systemeigenschaften
Windows-Logo-Taste +D	Anzeigen des Desktops
Windows-Logo-Taste +M	Minimieren aller Fenster
Windows-Logo-Taste +M	Wiederherstellen minimierter Fenster auf dem Desktop
Windows-Logo-Taste +E	Öffnen von Computer
Windows-Logo-Taste +F	Suchen nach einer Datei oder einem Ordner
STRG+Windows-Logo-Taste +F	Suchen nach Computern (sofern sich der Computer in einem Netzwerk befindet)
Windows-Logo-Taste +L	Sperren des Computers oder Wechseln des Benutzers
Windows-Logo-Taste +R	Öffnen des Dialogfelds Ausführen
Windows-Logo-Taste +T	Umschalten zwischen Programmen auf der Taskleiste
Windows-Logo-Taste +Zahl	Starten des Programms, das an der durch die Zahl angegebenen Position an die Taskleiste angeheftet ist. Sollte das Programm bereits ausgeführt werden, wird zu diesem Programm gewechselt
UMSCHALT+Windows-Logo-Taste +Zahl	Starten einer neuen Instanz des Programms, das an der durch die Zahl angegebenen Position an die Taskleiste angeheftet ist
STRG+Windows-Logo-Taste +Zahl	Wechseln zum letzten aktiven Fenster des Programms, das an der durch die Zahl angegebenen Position an die Taskleiste angeheftet ist
ALT+Windows-Logo-Taste +Zahl	Öffnen der Sprungliste für das Programm, das an der durch die Zahl angegebenen Position an die Taskleiste angeheftet ist
Windows-Logo-Taste +TAB	Umschalten zwischen Programmen auf der Taskleiste mithilfe von Aero-Flip-3D
STRG+Windows-Logo-Taste +TAB	Verwenden der Pfeiltasten zum Umschalten zwischen Programmen auf der Taskleiste mithilfe von Aero-Flip-3D
STRG+Windows-Logo-Taste +B	Wechseln zu dem Programm, von dem im Infobereich eine Meldung angezeigt wurde
Windows-Logo-Taste +LEERTASTE	Anzeigen einer Desktopvorschau

Tastenkombinationen mit der Windows-Logo-Taste	
Windows-Logo-Taste +NACH-OBEN	Maximieren des Fensters
Windows-Logo-Taste +NACH-LINKS	Maximieren des Fensters auf der linken Seite des Bildschirms
Windows-Logo-Taste +NACH-RECHTS	Maximieren des Fensters auf der rechten Seite des Bildschirms
Windows-Logo-Taste +NACH-UNTEN	Minimieren des Fensters
Windows-Logo-Taste +POS1	Minimieren aller Fenster mit Ausnahme des aktiven Fensters
Windows-Logo-Taste +UMSCHALT+NACH-OBEN	Vergrößern des Fensters bis zum oberen und unteren Rand des Bildschirms
Windows-Logo-Taste +UMSCHALT+NACH-LINKS oder NACH-RECHTS	Verschieben eines Fensters von einem Monitor an einen anderen Monitor
Windows-Logo-Taste +P	Auswählen eines Anzeigemodus für Präsentationen
Windows-Logo-Taste +G	Umschalten zwischen Minianwendungen
Windows-Logo-Taste +U	Öffnen des Centers für erleichterte Bedienung
Windows-Logo-Taste +X	Öffnen des Windows-Mobilitätscenters

Tastenkombinationen für die Bildschirmlupe	
Windows-Logo-Taste +Pluszeichen oder Minuszeichen	Vergrößern oder Verkleinern
STRG+ALT+LEERTASTE	Anzeigen des Mauszeigers
STRG+ALT+F	Wechseln in den Vollbildmodus
STRG+ALT+L	Wechseln in den Lupenmodus
STRG+ALT+D	Wechseln in den Andockmodus
STRG+ALT+I	Umkehren der Farben
STRG+ALT+Pfeiltasten	Schwenken in die Richtung der Pfeiltasten
STRG+ALT+R	Ändern der Lupengröße
Windows-Logo-Taste +ESC	Beenden der Bildschirmlupe

Tastenkombinationen in Windows-Explorer	
STRG+N	Öffnen eines neuen Fensters
STRG+UMSCHALT+N	Erstellen eines neuen Ordners
ENDE	Anzeigen des unteren Bereichs des aktiven Fensters
POS1	Anzeigen des oberen Bereichs des aktiven Fensters
F11	Maximieren oder Minimieren des aktiven Fensters
NUM+Sternchen (*) auf der Zehnertastatur	Anzeigen aller untergeordneten Ordner unter dem ausgewählten Ordner
NUM+Pluszeichen (+) auf der Zehnertastatur	Anzeigen des Inhalts des ausgewählten Ordners
NUM+Minuszeichen (-) auf der Zehnertastatur	Reduzieren des markierten Ordners
NACH-LINKS-TASTE	Reduzieren der aktuellen Auswahl (sofern erweitert) oder Auswählen des übergeordneten Ordners
ALT+EINGABETASTE	Öffnen des Eigenschaftendialogfelds für das ausgewählte Element
ALT+P	Anzeigen des Vorschaufensters
ALT+NACH-LINKS-TASTE	Anzeigen des vorherigen Ordners
NACH-RECHTS-TASTE	Anzeigen der aktuellen Auswahl (sofern reduziert) oder Auswählen des ersten Unterordners
ALT+NACH-RECHTS-TASTE	Anzeigen des nächsten Ordners
ALT+NACH-OBEN	Anzeigen des übergeordneten Ordners
STRG+Mausrad	Ändern der Größe und Darstellung von Datei- und Ordnersymbolen
ALT+D	Auswählen der Adressleiste
STRG+E	Auswählen des Suchfelds

Tastenkombinationen für die Remotedesktopverbindung	
ALT+BILD-AUF	Wechseln zwischen Programmen (von links nach rechts)
ALT+BILD-AB	Wechseln zwischen Programmen (von rechts nach links)
ALT+EINFG	Wechseln zwischen Programmen in der Reihenfolge, in der sie gestartet wurden
ALT+POS1	Anzeigen des Startmenüs
STRG+ALT+UNTBR	Wechseln zwischen Fenster- und Vollbilddarstellung
STRG+ALT+ENDE	Anzeigen des Dialogfelds Windows-Sicherheit
ALT+ENTF	Anzeigen des Startmenüs
STRG+ALT+Minuszeichen (-) auf der Zehnertastatur	Einfügen einer Kopie des im Client aktiven Fensters in die Zwischenablage des Terminalservers (bietet die gleiche Funktionalität wie das Drücken der Tastenkombination ALT+DRUCK auf dem lokalen Computer)
STRG+ALT+Pluszeichen (+) auf der Zehnertastatur	Einfügen einer Kopie des gesamten Clientfensterbereichs in die Zwischenablage des Terminalservers (bietet die gleiche Funktionalität wie das Drücken von DRUCK auf einem lokalen Computer)
STRG+ALT+NACH-RECHTS-TASTE	Wechseln von den Remotedesktop-Steuerelementen zu einem Steuerelement im Hostprogramm (z. B. zu einer Schaltfläche oder einem Textfeld). Dies ist nützlich, wenn die Remotedesktop-Steuerelemente in einem anderen (Host)programm eingebettet sind
STRG+ALT+NACH-LINKS-TASTE	Wechseln von den Remotedesktop-Steuerelementen zu einem Steuerelement im Hostprogramm (z. B. zu einer Schaltfläche oder einem Textfeld). Dies ist nützlich, wenn die Remotedesktop-Steuerelemente in einem anderen (Host)programm eingebettet sind
<p>Hinweis STRG+ALT+UNTBR und STRG+ALT+ENDE sind in allen Remotedesktopsitzungen verfügbar, und zwar auch dann, wenn der Remotecomputer so konfiguriert ist, dass Windows-Tastenkombinationen erkannt werden.</p>	

Paint-Tastenkombinationen	
STRG+N	Erstellen eines neuen Bilds
STRG+O	Öffnen eines vorhandenen Bilds
STRG+S	Speichern von Änderungen an einem Bild
F12	Speichern des Bilds als neue Datei
STRG+P	Drucken eines Bilds
ALT+F4	Schließen eines Bilds und des zugehörigen Paint-Fensters
STRG+Z	Rückgängigmachen einer Änderung
STRG+Y	Wiederholen einer Änderung
STRG+A	Auswählen des gesamten Bilds
STRG+X	Ausschneiden einer Auswahl
STRG+C	Kopieren einer Auswahl in die Zwischenablage
STRG+V	Einfügen einer Auswahl aus der Zwischenablage
NACH-RECHTS-TASTE	Verschieben der Auswahl oder der aktiven Form um ein Pixel nach rechts
NACH-LINKS-TASTE	Verschieben der Auswahl oder der aktiven Form um ein Pixel nach links
NACH-UNTEN-TASTE	Verschieben der Auswahl oder der aktiven Form um ein Pixel nach unten
NACH-OBEN-TASTE	Verschieben der Auswahl oder der aktiven Form um ein Pixel nach oben
ESC	Aufheben einer Auswahl
ENTF	Löschen einer Auswahl
STRG+B	Anwenden von Fettformatierung auf den ausgewählten Text
STRG+Pluszeichen	Vergrößern der Stärke eines Pinsels, einer Linie oder eines Formenumrisses um ein Pixel
STRG+Minuszeichen	Reduzieren der Stärke eines Pinsels, einer Linie oder eines Formenumrisses um ein Pixel
STRG+I	Anwenden von Kursivformatierung auf den ausgewählten Text
STRG+U	Unterstreichen des ausgewählten Texts
STRG+E	Öffnen des Dialogfelds Eigenschaften
STRG+W	Öffnen des Dialogfelds Größe ändern/Zerren

Paint-Tastenkombinationen	
STRG+BILD-AUF	Vergrößern
STRG+BILD-AB	Verkleinern
F11	Anzeigen eines Bilds im Vollbildmodus
STRG+R	Ein- und Ausblenden des Lineals
STRG+G	Ein- und Ausblenden von Gitternetzlinien
F10 oder ALT	Anzeigen von KeyTips
UMSCHALT+F10	Anzeigen des aktuellen Kontextmenüs
F1	Öffnen der Paint-Hilfe

WordPad-Tastenkombinationen	
STRG+N	Erstellen eines neuen Dokuments
STRG+O	Öffnen eines vorhandenen Dokuments
STRG+S	Speichern von Änderungen an einem Dokument
F12	Speichern des Dokuments als neue Datei
STRG+P	Drucken eines Dokuments
ALT+F4	Schließen von WordPad
STRG+Z	Rückgängigmachen einer Änderung
STRG+Y	Wiederholen einer Änderung
STRG+A	Auswählen des ganzen Dokuments
STRG+X	Ausschneiden einer Auswahl
STRG+C	Kopieren einer Auswahl in die Zwischenablage
STRG+V	Einfügen einer Auswahl aus der Zwischenablage
STRG+B	Anwenden von Fettformatierung auf den ausgewählten Text
STRG+I	Anwenden von Kursivformatierung auf den ausgewählten Text
STRG+U	Unterstreichen des ausgewählten Texts
STRG+=	Tiefstellen des ausgewählten Texts
STRG+UMSCHALT+=	Hochstellen des ausgewählten Texts
STRG+L	Linksbündiges Ausrichten von Text
STRG+E	Zentrieren von Text
STRG+R	Rechtsbündiges Ausrichten von Text
STRG+J	Ausrichten von Text im Blocksatz
STRG+1	Festlegen des Zeilenabstands auf eine Zeile
STRG+2	Festlegen des Zeilenabstands auf zwei Zeilen
STRG+5	Festlegen des Zeilenabstands auf 1,5
STRG+UMSCHALT+>	Erhöhen des Schriftgrads
STRG+UMSCHALT+<	Verringern des Schriftgrads
STRG+UMSCHALT+A	Ändern aller Zeichen zu Großschreibung
STRG+UMSCHALT+L	Ändern der Aufzählungszeichen

WordPad-Tastenkombinationen	
STRG+D	Einfügen einer Microsoft Paint-Zeichnung
STRG+F	Suchen von Text in einem Dokument
F3	Suchen der nächsten Instanz des Texts im Suchdialogfeld
STRG+H	Ersetzen von Text in einem Dokument
STRG+NACH-LINKS	Bewegen des Cursors um ein Wort nach links
STRG+NACH-RECHTS	Bewegen des Cursors um ein Wort nach rechts
STRG+NACH-OBEN	Bewegen des Cursors in die Zeile darüber
STRG+NACH+UNTEN	Bewegen des Cursors in die Zeile darunter
STRG+POS1	Wechseln zum Dokumentanfang
STRG+ENDE	Wechseln zum Dokumentende
STRG+BILD-AUF	Wechseln um eine Seite nach oben
STRG+BILD-AB	Wechseln um eine Seite nach unten
STRG+ENTF	Löschen des nächsten Worts
F10	Anzeigen von KeyTips
UMSCHALT+F10	Anzeigen des aktuellen Kontextmenüs
F1	Öffnen der WordPad-Hilfe

Rechner-Tastenkombinationen	
ALT+1	Umschalten in den Standardmodus
ALT+2	Umschalten in den wissenschaftlichen Modus
ALT+3	Umschalten in den Programmiermodus
ALT+4	Umschalten in den Statistikmodus
STRG+E	Öffnen von Datumsberechnungen
STRG+H	Ein- oder Ausschalten des Berechnungsverlaufs
STRG+U	Öffnen der Einheitenumrechnung
ALT+C	Berechnen oder Lösen von Datumsberechnungen und Arbeitsblättern
F1	Öffnen der Rechner-Hilfe
STRG+Q	Verwenden der Schaltfläche M-
STRG+P	Verwenden der Schaltfläche M+
STRG+M	Verwenden der Schaltfläche MS
STRG+R	Verwenden der Schaltfläche MR
STRG+L	Verwenden der Schaltfläche MC
%	Verwenden der Schaltfläche %
F9	Verwenden der Schaltfläche +/-
/	Verwenden der Schaltfläche /
*	Verwenden der Schaltfläche *
+	Verwenden der Schaltfläche +
-	Verwenden der Schaltfläche -
R	Verwenden der Schaltfläche 1/x
@	Verwenden der Wurzelschaltfläche
0-9	Verwenden der Zahlenschaltflächen (0-9)
=	Verwenden der Schaltfläche =
.	Verwenden der Schaltfläche , (Dezimaltrennzeichen)
RÜCKTASTE	Verwenden der Schaltfläche für die Rücktaste
ESC	Verwenden der Schaltfläche C
ENTF	Verwenden der Schaltfläche CE

Rechner-Tastenkombinationen	
STRG+UMSCHALT+D	Löschen des Berechnungsverlaufs
F2	Bearbeiten des Berechnungsverlaufs
NACH-OBEN-TASTE	Navigation nach oben im Berechnungsverlauf
NACH-UNTEN-TASTE	Navigation nach unten im Berechnungsverlauf
ESC	Abbrechen der Bearbeitung des Berechnungsverlaufs
EINGABETASTE	Neuberechnen des Berechnungsverlaufs nach der Bearbeitung
F3	Auswählen von Deg im wissenschaftlichen Modus
F4	Auswählen von Rad im wissenschaftlichen Modus
F5	Auswählen von Grad im wissenschaftlichen Modus
I	Verwenden der Schaltfläche Inv im wissenschaftlichen Modus
D	Verwenden der Schaltfläche Mod im wissenschaftlichen Modus
STRG+S	Verwenden der Schaltfläche sinh im wissenschaftlichen Modus
STRG+O	Verwenden der Schaltfläche cosh im wissenschaftlichen Modus
STRG+T	Verwenden der Schaltfläche tanh im wissenschaftlichen Modus
(Verwenden der Schaltfläche (im wissenschaftlichen Modus
)	Verwenden der Schaltfläche) im wissenschaftlichen Modus
N	Verwenden der Schaltfläche In im wissenschaftlichen Modus
;	Verwenden der Schaltfläche Int im wissenschaftlichen Modus
S	Verwenden der Schaltfläche sin im wissenschaftlichen Modus
O	Verwenden der Schaltfläche cos im wissenschaftlichen Modus
T	Verwenden der Schaltfläche tan im wissenschaftlichen Modus
M	Verwenden der Schaltfläche dms im wissenschaftlichen Modus
P	Verwenden der Pi-Schaltfläche im wissenschaftlichen Modus
V	Verwenden der Schaltfläche F-E im wissenschaftlichen Modus
X	Verwenden der Schaltfläche Exp im wissenschaftlichen Modus
Q	Verwenden der Schaltfläche x^2 im wissenschaftlichen Modus
Y	Verwenden der Schaltfläche x^y im wissenschaftlichen Modus
#	Verwenden der Schaltfläche x^3 im wissenschaftlichen Modus

Rechner-Tastenkombinationen	
L	Verwenden der Schaltfläche log im wissenschaftlichen Modus
!	Verwenden der Schaltfläche n! im wissenschaftlichen Modus
STRG+Y	Verwenden der Schaltfläche yvx im wissenschaftlichen Modus
STRG+B	Verwenden der Schaltfläche 3vx im wissenschaftlichen Modus
STRG+G	Verwenden der Schaltfläche 10x im wissenschaftlichen Modus
F5	Auswählen von Hex im Programmiermodus
F6	Auswählen von Dez im Programmiermodus
F7	Auswählen von Okt im Programmiermodus
F8	Auswählen von Bin im Programmiermodus
F12	Auswählen von Qword im Programmiermodus
F2	Auswählen von Dword im Programmiermodus
F3	Auswählen von Word im Programmiermodus
F4	Auswählen von Byte im Programmiermodus
K	Verwenden der Schaltfläche RoR im Programmiermodus
J	Verwenden der Schaltfläche RoL im Programmiermodus
<	Verwenden der Schaltfläche Lsh im Programmiermodus
>	Verwenden der Schaltfläche Rsh im Programmiermodus
%	Verwenden der Schaltfläche Mod im Programmiermodus
(Verwenden der Schaltfläche (im Programmiermodus
)	Verwenden der Schaltfläche) im Programmiermodus
	Verwenden der Schaltfläche Or im Programmiermodus
^	Verwenden der Schaltfläche Xor im Programmiermodus
~	Verwenden der Schaltfläche Not im Programmiermodus
&	Verwenden der Schaltfläche And im Programmiermodus
A-F	Verwenden der Schaltflächen A-F im wissenschaftlichen Modus
LEERTASTE	Umschalten des Bitwerts im Programmiermodus
A	Verwenden der Mittelwertschaltfläche im Statistikmodus

Rechner-Tastenkombinationen	
STRG+A	Verwenden der Schaltfläche für den Mittelwert der Quadrate im Statistikmodus
S	Verwenden der Summenschaltfläche im Statistikmodus
STRG+S	Verwenden der Schaltfläche für die Summe der Quadrate im Statistikmodus
T	Verwenden der Schaltfläche s_{n-1} im Statistikmodus
STRG+T	Verwenden der Schaltfläche s_n im Statistikmodus
D	Verwenden der Schaltfläche CAD im Statistikmodus

Tastenkombinationen in der Windows-Hilfeanzeige	
ALT+C	Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses
ALT+N	Anzeigen des Menüs Verbindungseinstellungen
F10	Anzeigen des Menüs Optionen
ALT+NACH-LINKS-TASTE	Zurückbewegen zum vorher angezeigten Thema
ALT+NACH-RECHTS-TASTE	Vorwärtsbewegen zum nächsten (zuvor angezeigten) Thema
ALT+A	Anzeigen der Kundensupportseite
ALT+POS1	Anzeigen der Hilfe und Support-Startseite
POS1	Wechseln zum Anfang eines Themas
ENDE	Wechseln zum Ende eines Themas
STRG+F	Suchen im aktuellen Thema
STRG+P	Drucken eines Themas
F3	Verschieben des Cursors in das Suchfeld

Tastenkombinationen für das Windows-Journal	
STRG+N	Starten einer neuen Notiz
STRG+O	Öffnen einer zuletzt verwendeten Notiz
STRG+S	Speichern von Änderungen an einer Notiz
STRG+UMSCHALT+V	Verschieben einer Notiz in einen bestimmten Ordner
STRG+P	Drucken einer Notiz
ALT+F4	Schließen einer Notiz und des zugehörigen Journalfensters
STRG+Z	Rückgängigmachen einer Änderung
STRG+Y	Wiederholen einer Änderung
STRG+A	Auswählen aller Elemente auf einer Seite
STRG+X	Ausschneiden einer Auswahl
STRG+C	Kopieren einer Auswahl in die Zwischenablage
STRG+V	Einfügen einer Auswahl aus der Zwischenablage
ESC	Aufheben einer Auswahl
ENTF	Löschen einer Auswahl
STRG+F	Starten einer einfachen Suche
STRG+G	Wechseln zu einer Seite
F5	Aktualisieren der Suchergebnisse
F5	Aktualisieren der Notizliste
F6	Wechseln zwischen einer Notizliste und einer Notiz
STRG+UMSCHALT+C	Anzeigen eines Kontextmenüs für Spaltenüberschriften in einer Notizliste
F11	Anzeigen einer Notiz im Vollbildmodus
F1	Öffnen der Journalhilfe

* * *